



# COMMERCIAL BAR EQUIPMENT





ΧΟΒΟΛΗ: Για παραδοσιακό ελληνικό καφέ ψημένο στην άμμο με επαγγελματικές επιδόσεις.  
 ΗΟVOLI: For traditional coffee brewed in sand.

ΣΑΜΟΒΑΡΙ: Για την παρασκευή τσαγιού και καφέ φίλτρου  
 SAMOVAR: For the preparation of tea and filtered coffee.

AK/8-2 N



AK/16 CHROME



AK/16 GOLD



AK/8-3 N



AK/8-5



AK/8-1 N



AK/8-4



MODEL	VOLTS*	POWER	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	DIMENSIONS (mm)		
					L	W	H
AK/16	AC220-240V 50/60 Hz	1500 W	9,040 Kgs	10,970 Kgs	320	410	790
AK/8-2 N	AC220-240V 50/60 Hz	1800 W	12,600 Kgs	14,100 Kgs	345	420	855
AK/8-1 N	AC220-240V 50/60 Hz	1200 W	7,400 Kgs	8,100 Kgs	345	420	255
AK/8-3 N	AC220-240V 50/60 Hz	1200 W	7,700 Kgs	8,600 Kgs	320	320	245
AK/8-4	AC220-240V 50/60 Hz	1500 W	6,490 Kgs	7,285 Kgs	290	290	240
AK/8-5	AC220-240V 50/60 Hz	600 W	2,940 Kgs	3,340 Kgs	210	210	195

\*AVAILABLE IN 110V-120V/60Hz UPON REQUEST.



**AK/7 AUT RAL**  
Automatic Orange Squeezer



**AK/7 AUT ECO**  
Automatic Orange Squeezer



**AK/6 RAL Orange Squeezer**



**AK/6 ECO**  
Orange Squeezer




MODEL	R.P.M.	VOLTS*	MOTOR POWER	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	DIMENSIONS (mm)		
						L	W	H
AK/7-AUT	1300	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	8,540 Kgs	9,080 Kgs	210	295	380
AK/6-RAL	1340	AC220-240V 50/60 Hz	1/6 HP	5,320 Kgs	5,810 Kgs	210	295	370
AK/6 ECO	1340	AC220-240V 50/60 Hz	1/6 HP	5,095 Kgs	5,585 Kgs	210	295	370

\*AVAILABLE IN 110V-120V/60Hz UPON REQUEST.



### AK/12 AUT Automatic Blender



### AK/12 ECO Blender



### AK/14 Ice Crusher



MODEL	R.P.M.	VOLTS*	MOTOR POWER	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	DIMENSIONS (mm)			MAX. PERFORMANCE CONTAINER	ICE CRUSHING CAPACITY
						L	W	H		
AK/12 AUT	max 30.000	AC220-240V 50/60 Hz	1200 W	5,040 Kgs	5,730 Kgs	180	245	450	2,5 Ltr	----
AK/12 ECO	12000-22000	AC220-240V 50/60 Hz	1200 W	4,660 Kgs	5,280 Kgs	180	245	450	2,5 Ltr	----
AK/14 ECO	40	AC220-240V 50/60 Hz	120 W	7,100 Kgs	7,800 Kgs	190	300	400	2,5 Ltr	40 Kgs/h
AK/14 EXTRA	80	AC220-240V 50/60 Hz	120 W	7,290 Kgs	7,960 Kgs	190	300	400	2,5 Ltr	80 Kgs/h

\*AVAILABLE IN 110V-120V/60Hz UPON REQUEST.



AK/2 - 2T Timer Drink Mixer



AK/2 - 2T PR Drink Mixer



AK/2 - 2T RAL Drink Mixer



AK/2 - 2T ECO Drink Mixer



MODEL	R.P.M.	VOLTS*	MOTOR POWER	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	DIMENSIONS (mm)			CONTAINER CAPACITY
						L	W	H	
AK/2-2T TIMER	14.000/20.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,300 Kgs	4,800 Kgs	170	175	465	1000 ml
AK/2-2TA TIMER	14.000/20.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,300 Kgs	4,800 Kgs	170	175	465	1000 ml
AK/2-2T PR	14.000/20.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,275 Kgs	4,975 Kgs	170	175	465	1000 ml
AK/2-2TA PR	14.000/20.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,275 Kgs	4,975 Kgs	170	175	465	1000 ml
AK/2-5TA PR	3.000-28.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,275 Kgs	4,975 Kgs	170	175	465	1000 ml
AK/2- 2T	14.000/20.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,000 Kgs	4,480 Kgs	170	175	465	1000 ml
AK/2-5TA	3.000-28.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,000 Kgs	4,480 Kgs	170	175	465	1000 ml
AK/2-2TA	14.000/20.000	AC220-240V 50/60 Hz	400 W	4,000 Kgs	4,480 Kgs	170	175	465	1000 ml

\*AVAILABLE IN 110V-120V/60Hz UPON REQUEST.



**AK/1 - AP3**  
Steamer and bread warmer



**AK/1 - A Steamer**



**AK/1 - EP3**  
Bread warmer and heat resistance glass bowl



**AK/1 - E Hot Plate**



**AK/1 - P6 Bread Warmer**



**AK/1 - P3 Bread Warmer**



MODEL	VOLTS*	POWER	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	DIMENSIONS (mm)		
					L	W	H
AK/1-AP3	AC220-240V 50/60 Hz	2000 W	9,810 Kgs	10,960 Kgs	490	295	400
AK/1-A	AC220-240V 50/60 Hz	1000 W	5,905 Kgs	6,805 Kgs	260	295	400
AK/1-EP3	AC220-240V 50/60 Hz	2000 W	8,245 Kgs	9,100 Kgs	490	295	325
AK/1-P3	AC220-240V 50/60 Hz	1000 W	4,290 Kgs	4,865 Kgs	260	295	325
AK/1-P6	AC220-240V 50/60 Hz	2000 W	8,940 Kgs	9,800 Kgs	500	295	150
AK/1-E	AC220-240V 50/60 Hz	1000 W	3,280 Kgs	3,805 Kgs	260	295	150

\*AVAILABLE IN 110V-120V/60Hz UPON REQUEST.



AK/10 - R5 Roller



AK/10 - R7 Roller



AK/11 - F Conveyor Belt Toaster



AK/15 Chocolate Machine



MODEL	R.P.M.	VOLTS*	MOTOR POWER	POWER	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	DIMENSIONS (mm)		
							L	W	H
AK/10-R5	4,5	AC220-240V 50/60 Hz	15,7 W	1100 W	9,380 Kgs	10,400 Kgs	500	240	180
AK/10-R7	4,5	AC220-240V 50/60 Hz	15,7 W	1540 W	10,640 Kgs	11,655 Kgs	530	330	230
AK/11-F	4,5	230V/50Hz	15,7 W	2600 W	18,210 Kgs	19,930 Kgs	400	550	390
AK/15	30	AC220-240V 50/60 Hz	30 W	1000 W	6,000 Kgs	7,210 Kgs	250	335	480

\*AVAILABLE IN 110V-120V/60Hz UPON REQUEST.



## **ΚΙΟΣΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε.**

**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

16ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 572 00 ΛΗΤΗ

ΤΗΛ: 23940-73536, 73537 - FAX: 23940 73538

[www.johny.gr](http://www.johny.gr) e-mail:[info@johny.gr](mailto:info@johny.gr)

## **KIOSIDIS PRIVATE COMPANY P.C.**

**MANUFACTURERS OF COMMERCIAL BAR EQUIPMENT**

16th KM THESSALONIKI - SERRES, P.O. BOX: 21, 572 00 LITI, GREECE,

TEL: +30 23940-73536, 73537 - FAX: +30 23940 73538

[www.johny.gr](http://www.johny.gr) e-mail:[export@johny.gr](mailto:export@johny.gr)